Lohmann & Rauscher

Odpowiedni opatrunek na każdą ranę

	Suprasorb® Liquacel Hydroaktywny opatrunek włóknisty	Suprasorb® A Opatrunek z alginianu wapnia	Suprasorb® A + Ag Przeciwbakteryjny opatrunek z alginianu wapnia	Suprasorb® X Opatrunek HydroBalance	Suprasorb® X + PHMB Przeciwbakteryjny opatrunek HydroBalance	Suprasorb® C Opatrunek kolagenowy	Suprasorb® P Opatrunek z pianki poliuretanowej	Suprasorb® H Opatrunek hydrokoloidowy	Suprasorb® F Opatrunek foliowy	Suprasorb® G Opatrunki żelowe
	Tampo-nada Opa-trunek	Tampo-nada Opa-trunek	Tampo-nada Opa-trunek	Tampo-nada Opa-trunek	Tampo-nada Opa-trunek	Opatrunek	nieprzy-lepny przy-lepny	standard border cienki	pakowany pojedynczo w rolce, nieste-rylny	Żel amorficzny Opa-trunek
Etap gojenia się rany rana z martwicą rana z nalotem rana ziarninująca rana w fazie epitelizacji								sacrum	sterylny	
Głębokość rany rana głęboka rana powierzchowna	+	+	+	+	+	+				
Zalecany jako opatrunek pierwotny w przypadku zakażenia rany			✓		✓					
Zalecany przy stopniu wysięku niskim średnim wysokim										
Wymagany opatrunek wtórny	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Zalecane połączenia produktów	P H * F ** **Vliwasorb® Vliwazell®**	P H F G Żel amorficzny **Vliwaktiv® Vliwasorb® Vliwazell®**	P **Vliwaktiv® Vliwasorb® Vliwazell®**	C P F **Lomatuell®H Solvaline®N**	P F **Lomatuell®H Solvaline®N**	X P H F G Żel amorficzny **Vliwasorb® Vliwazell®**	Suprasorb® Liquacel A A + Ag X X + PHMB C	Suprasorb® Liquacel A C G Żel amorficzny	Suprasorb® Liquacel A X X + PHMB C G Opatrunek	A C H cienki F

2001040 0415 pl

* opatrunek wtórny na rany o niskim i średnim stopniu wysięku
** opatrunek wtórny na rany o niskim stopniu wysięku

Wskazówka: Opracowanie łożyska rany: Debrisoft używać do opracowania ran powierzchownych.
W przypadku ran głębokich: płukanie rany, mechaniczne/chirurgiczne opracowanie rany.
Leczenie choroby podstawowej: kompresja przy zastosowaniu Rosidal® lub zmniejszenie nacisku i wyregulowanie metabolizmu.

Wskazówka w przypadku zakażenia: Wtórny opatrunek okluzyjny może być stosowany wyłącznie zgodnie z decyzją lekarza, w zależności od ogólnej sytuacji.

www.Lohmann-Rauscher.com

Suprasorb_Übersicht_pl_2001040_0415.indd 1 13.11.15 11:59